



**GENÇ HAYVANLARIN
BAKIMI VE BESLENMESİ**



Genç Hayvanların Bakımı ve Beslenmesi

İçindekiler

Bölüm 1 Dana ve Düvelerin Bakımı

Bölüm 2 Dana ve Düvelerin Beslenmesi

Bölüm 3 Dana ve Düve Sağlığı

Dana ve Düvelerin Bakımı

3- 6 aylık buzağılar;

- Vücut ağırlıkları, yaşları ve cidago yüksekliklerine göre 5 - 6 lı gruplar halinde sınıflandırılır.
- Bu dönemde hayvanların yeme ve suya ulaşım ulaşmadığından emin olunmalıdır.
- Kulübeden çıkarılan hayvan strese girebileceğinden ishal ve pnemoniye açık hale gelecektir. Bu nedenle hayvanlar **bireysel olarak takip** edilmelidir.

Dana ve Düvelerin Bakımı

- Aşırı sıcaktan ve soğuktan, hava cereyanından korunmalı, ağılları kuru tutulmalıdır.
- Grup deęişimlerinde barınak dezenfeksiyonu yapılmalıdır.
- Bu yaş grubu hayvanlar ergin hayvanlardan ayrı alanlarda barındırılmalıdır.
- Sürü gözlemlenmeli ve hasta olanlar gruptan ayrı bir yerde bakılıp tedavi edilerek sürüye katılmalıdır.
- Zayıf ve gelişim problemi yaşayanlar sürüden ayrı bir bölümde bakılmalıdır.

Dana ve Dvelerin Beslenmesi

Stař Grubu

- Kulbeden ıkan hayvanlara 2 haftalık geiř beslemesi uygulanır.
- Geiř beslemesinden sonra 6. aya kadar 2,5 – 3 kg buzađı yemi ve yanında buzađılar iin hazırlanmıř **zel TMR** verilir.



Dana ve Düvelerin Beslenmesi

Sütaş Grubu

- Düvelerin beslenmesi üreme için önemlidir.
- Aşırı besleme yağlanmaya, tohum tutmamaya sebep olur.
- Yetersiz beslenme gelişme geriliğine ve cinsi olgunluğun gecikmesine sebep olur.
- Düşük enerji yumurtalık gelişimini olumsuz etkiler.
- Düşük protein düzensiz veya gizli kızgınlığa yol açar.
- Düveler 13-15 aylıkken, yetişkin canlı ağırlığının **%60 – 70'ine sahip** olmalıdır ve **13 aylık** iken (Sağrı yüksekliği **130 - 135 cm**) tohumlanmalıdır.



Dana ve Düvelerin Beslenmesi

Gebe Düvelerin Beslenmesi

- Gebe düvelerin günlük **1 .1 kg canlı ağırlık kazanması** beklenir.
- Yavru ve meme gelişimi,
- Doğum sonrası kaliteli kolostrum üretimi,
- Metabolik hastalıkların en aza indirilmesi için vitamin ve minerallere ihtiyaç duyarlar



Dana ve Düvelerin Beslenmesi

Gebe Düvelerin Beslenmesi

- Bu dönemde meradan yararlanılabilir.
- Günde 1,5 - 2,0 kg gebe hayvan yemi verilebilir.
- Gebe düvelere, doğuma 3 ay kala buzağı için ilave kuru dönem yemi verilmelidir.
- Gebe düvelere de kurudaki ineklerin yediğı yemlerden yedirilebilir.



Dana ve Düve Sağlığı

Brucella



Dana ve Düve Sağlığı

Mantar

- Evcil hayvanlarda ve insanlarda hızla yayılan, kıl ve deride görülen bir hastalık çeşididir.
- Yaralar para şeklinde ve gri renkle kaplanmış haldedir. Hayvandan insana geçebilir. Ahırın yeterince havalandırılmaması, nemli ve ılık olması hastalığın hızla yayılmasına neden olur.
- Erken teşhis ile tedavisi kolay olur.
- **Aşıyla koruma** sağlanabilir.



Sığır Tüberkülozu

- 2 Aylık yaştaki buzağları direkt olarak etkilemez. Hasta anneden doğan buzağlara bulaşmaması için önlemler alınmalı. (Doğum esnasında dışkı ile temas etmemeli, hasta annelerin sütleri yavruya verilmemeli, yalatılmamalıdır.)
- Analarında görülen tüm hastalıklar dana ve düvelerde de görülebilir.



Parazitler

- **İç parazitler**; süttten kesilmemiş buzağılarda criptosporidia ve Eimeria türleri bulunur. İshale neden olurken büyümeyi yavaşlatır. Bunun dışında karın - barsak kurdu, akciğer kurdu ve akciğer keleşbeęi de olabilir.
- **Dış parazitler**; bit, pire, sinek, kene
- Parazitlere karşı önlem alınmalı ve hayvanlar yakalanmış ise erken teşhis ile tedavileri yapılmalıdır.



Teşekkür Ederiz.